



DIN Forsyning Spildevand A/S
Att. Lene Albæk Jepsen
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N
E-mail: laaj@dinforsyning.dk

Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Dato	03-07-2026
Sags id.	MIG-A-2023-26782
Sagsbehandler	NISO

Tilladelse til udledning af regnvand fra eksisterende anlæg nær Tjæreborgvej, til Novrup Bæk. Matr.nr. 10d, Novrup, Esbjerg Jorder.

Der meddeles hermed tilladelse til udledning af regnvand fra eksisterende anlæg nær Tjæreborgvej, matr.nr. 10d, Novrup, Esbjerg Jorder, til Novrup Bæk. Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Eksisterende udløb UI01 fra DIN Forsynings regnvandsbassin B038, har ikke tidligere haft en udledningstilladelse. Med denne vished har DIN Forsyning senest d. 30. januar 2024, ansøgt om at anlægget lovliggøres. Esbjerg Kommune har i 1986 ansøgt Ribe Amt om en udlednings-tilladelse til anlægget, men dette arbejde resulterede aldrig i en egentlig tilladelse. Derfor videreføres noget af materialet fra ansøgningen i 1986 til denne ansøgning, samtidig med supplerende ny information indsamlet af DIN Forsyning i forbindelse med denne ansøgning. Anlægget UI01 har ikke karakter af en kilde til udledning der kan give problemer i Novrup Bæk. Derved gives tilladelsen med et udgangspunkt omkring at de eksisterende forhold for anlægget ikke ændres.

Det bemærkes at denne tilladelse alene tillader den miljømæssige påvirkning fra udledningen til vandløbet, og ikke anvendelsen af, eller rådighed over, tredjemands arealer hertil. Det påhviler ansøger selv at erhverve tilladelse til at anvende de nødvendige arealer hos grundejeren, f.eks. til placering af bassin, oversvømmelse af brinker og grønne områder, udledningsslanger etc. Tilladelsen friholder heller ikke ansøger fra et evt. ansvar for skade på anden ejendom som følge af udledningen.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår. Baggrunden for tilladelsen og vilkårene kan i øvrigt ses af vedlagte miljøtekniske redegørelse.

1. Der må maksimalt tilledes en regnvandsafstrømning på 1.481 l/s, fra et befæstet areal på 14,21 ha.
2. Et maksimalt udledningsflow på 60 l/s til recipienten Novrup Bæk, sikres ved hjælp af dykket afløb.
3. Vandet skal ledes til eksisterende bassin B038, som beskrevet i ansøgningsmaterialet, før udledning i Novrup Bæk.
4. Regnvandsbassin B038 bibeholder sine dimensioner, som sikrer et permanent vådvolumen på ca. 930 m³ og et stuvningsvolumen på ca. 3.720 m³.

¹ Lovbekendtgørelse 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

5. Bassinet skal tilses og vedligeholdes mindst 1 gang om året for uønsket plantevækst, oliefilm, sand- og slamaflejringer mv. Græsafklip og anden afskåret plantevækst skal fjernes med det samme.
6. En endelig drift- og vedligeholdelsesplan fremsendes til miljømyndighedens godkendelse senest 2 måneder efter ibrugtagning af bassin.
7. Udledningen gennemføres i øvrigt som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Supplerende bemærkninger

Det udledte vand må ikke indeholde forurenende stoffer i koncentrationer som kan have betydning for vandmiljøet (jf. udledningsbekendtgørelsen²).

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra meddelelsen.

Klagevejledning

Tilladelsen efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af §§ 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagen skal indgives inden **d. 31. juli 2026**, svarende til 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Du klager via klageportalen, som du finder på forsiden af www.naevneneshus.dk eller via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Esbjerg Kommune når gebyret er betalt og når du endeligt har godkendt klagen. Hvis Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sender Esbjerg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne og kontaktoplysningerne for at blive fritaget på: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>.

En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af tilladelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

² bekendtgørelse 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.

Tilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside <https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal> fredag d. 3. juli 2026.

Med venlig hilsen



Nikolai Byriel Sommer
Ingeniør

Bilag:

1. Miljøteknisk redegørelse

Til flg. klageberettigede eller andre som har bedt om orientering om kommunens afgørelser sendes kopi af afgørelsen:

- Ansøger (kontaktperson – Lene Aalbæk Jepsen), laaj@dinforsyning.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Syddanmark, trsyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Danmarks fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund v. formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com

Miljøteknisk redegørelse

Baggrund for ansøgningen


Ansøger, DIN Forsyning, har med forudgående ansøgning ønsket lovliggørelsen af et eksisterende anlæg til udledning, benævnt UI01. Anlægget har udledt til Novrup Bæk siden sin etablering i 1986, dog uden at have en behæftet udledningstilladelse, på trods af Esbjerg Kommunes bestræbelser på at opnå en tilladelse, hos Ribe Amt i forbindelse med etableringen. Vandet der udledes, stammer fra regnvandshåndteringen fra en del af Veldbæk Erhvervsområde. Forinden udledningen opholdes vandet i DIN Forsynings regnvandsbassin benævnt B038. Ansøgningen bygger på informationer fra den oprindelig ansøgning, samt viden akkumuleret af DIN Forsyning op til ansøgningstidspunktet. DIN Forsyning har i ansøgningsmaterialet givet udtryk for, at der ikke planlægges nogen ændringer af forholdene relateret til anlægget, i forbindelse med denne lovliggørelse.

Projektbeskrivelse jf. ansøgningen

Der søges om tilladelse til udledning af regnvand i et maksimalt flow på 60 l/s. Der regnes med en regnvandsafstrømning fra oplandet på 1.481 l/s, hvilket ledes til regnvandsbassin før udledning med ovennævnte flow.

Til håndtering og overholdelse af afløbstallet anvendes et eksisterende regnvandsbassin med et areal på 4.900 m², en bundkote på 2,55 m, en kronekant på 3,50 m, samt en kote for vandspejlet i recipienten på 2,60 m. Udledte fra disse dimensioner, er den permanente vådvolumen blevet bestemt til ca. 930 m³, samt et stuvningsvolumen på ca. 3.720 m³. Tætheden af bunden er ukendt. Afløbstallet sikres des videre ved hjælp af et dykket afløb.

Anlæggets design samt opland, fremgår af Figur 1.



Figur 1: Oversigtskort med design af bassin, samt opland.

Det eksisterende bassin er placeret på matr. nr. 8, Veldbæk, Esbjerg Jorder. Eksisterende udløbspunkt er placeret på matr. nr. 10d, Novrup, Esbjerg Jorder. Begge matrikler er ejet af Bent Pedersen, Tjæreborgvej 181, 6731 Tjæreborg.

Kloakoplande der er tilsluttet bassinet, samt muligt fremtidige, fremgår af Tabel 1. Ansøger er bekendt med et tilfælde af særlige risikobetonede aktiviteter i oplandet. Der er tale om en kortlægning af en V1 jordforurening på matr. nr. 5m, Novrup, Esbjerg Jorder. Alle former for oplag af affald og anden forurenende aktivitet i erhvervsområdet i oplandet, antages håndteret af tilslutningstilladelser.

Arealopgørelse:	Som opr. ansøgt 1/12-1986 "opland b"	Spildevandsplan 2022-2027 Opland I01	Analyserede forhold (SCALGO) Opland I01	Fremtidige forhold (+ 3,65 ha erhverv, del af matrikel 1ai, Veldbæk, Esbjerg Jorder.) ¹
Arealanvendelse	Erhverv	Erhverv	Erhverv	Erhverv
Samlet areal ekskl. "Tjæreborgvej"	20,3 ha.	12,11 ha.	12,11 ha.	15,76 ha.
Befæstelsesgrad	0,7	0,7	0,24	0,7
Befæstet areal ekskl. "Tjæreborgvej"	14,21 ha.	8,47 ha.	2,91 ha.	11,03 ha.
Befæstet areal inkl. "Tjæreborgvej" ²	14,81 ha.	9,07 ha.	3,51 ha.	11,63 ha.

Tabel 1: Ansøgt samlet areal ("opland b"), samt muligt fremtidige arealer inddraget i oplandet.

Påvirkning af det hydrologiske system

Ansøgningen tager udgangspunkt i en forventet maksimalt afledt vandmængde på 60 l/s, der forventes ikke uregelmæssigt forekommende overløb fra bassinet. Ved volumenmæssigt store udledninger af vand kan et vandløb påvirkes kraftigt, bl.a. gennem erosion af vandløbets brinker og bund, og transport af materiale herfra nedad i vandløbet, hvor f.eks. banker af gydegrus kan sande til som følge heraf. Udledningsmængden vurderes dog i langt størstedelen af tiden at være nær den naturlige afstrømning fra vandløbsoplandet, som ud fra en tidligere forundersøgelse til et lavsbundprojekt i området vurderes at være ca. 0,841 l/s/ha³ (vintermedianmaksimum). Ved en udledning svarende til vintermedianmaksimum vurderes der ikke at være øget risiko for skade ved erosion af vandløbet eller for oversvømmelse langs vandløbet. Hvilket understøttes af et notat lavet af WSP⁴, som påviser at en udledning på mellem 1 l/s/tot ha til 5 l/s/tot ha, ikke vil påvirke vandløbssystemet betydeligt.

Udledningen sker til vandløbet Novrup Bæk, som i *Vandområdeplan 2021-2027* er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand. På dele af recipientens strækning, er den økologisk tilstand vurderet til samlet at være dårlig, samt den kemiske tilstand til god. Den sidste strækning af recipienten, før kontakt med slutrecipienten, er både den økologisk tilstand samt kemisk tilstand er for øjeblikket ukendt.

Novrup Bæks tilstand vurderes ikke at ville opfylde målsætningen uden yderligere indsats.

Esbjerg Kommune vurderer dog, at disse forhold ikke vil blive påvirket af udledningens maksimale potentielle hydrologiske effekt på vandløbet, set i lyset af det allerede vurderet udløbsflow, svarende til nært vintermedianmaksimum, ikke vil påvirke vandløbs tilstand.

Det er kommunens vurdering, at der ikke vil kunne ske skader på vandløbet eller forringelser af tilstanden i vandmiljøet, som følge af den hydrauliske belastning fra det udledte vand. Det er ligeledes kommunens vurdering, at der ikke vil ske hydrauliske påvirkninger af vandløbet eller

³ Teknisk forundersøgelse, Lavbundsprojekt Ved Novrup, Esbjerg Kommune – Bangsgaard & Paludan ApS, sep. 2023

⁴ Optimeret udledning til Måde Bæk systemet – WSP Danmark A/S, juni 2022

slutrecipienten (Vadehavet), som jf. § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer⁵ vil kunne være til hinder for opfyldelse af deres målsætninger i Vandområdeplan 2021-2027.

Forureningskilder

Afstrømmet og udledt regnvand indeholder en vis mængde naturlige såvel som miljøfremmede, forurenende stoffer, primært opsamlet under afstrømningen over befæstede overflader, afsat af trafik, luftforurening mv. Almindeligt belastet regnvand er ikke omfattet af bekendtgørelse⁶, om krav til udledninger, men miljømyndigheden skal påse at udledningen ikke påvirker vandområdenes tilstand og jf. miljøbeskyttelseslovens § 3 at Bedst Anvendelige Teknologi anvendes for at begrænse forureningen. Miljøministeren, v. Miljøstyrelsen, fører jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66 stk. 4 tilsyn med udledningen.

For regnvand betragter Miljø- og Fødevareklagenævnet udledning igennem våde regnvandsbassiner som BAT. Bassinerne sikrer rensning af vandet for forurenende stoffer inden udledning til recipient.

Præcis viden om rensegrader og udledningskoncentrationer fra regnvandsbassiner haves ikke, men forskning fra f.eks. Aalborg Universitet angiver nogle gennemsnitlige forventede værdier. Veldimensionerede våde bassiner er især effektive overfor partikulær forurening, men mindre effektivt overfor opløst stof. Dog optages en del opløst næring af plantevæksten i bassinet.

Indholdet af suspenderet stof forventes reduceret med gennemsnitligt 80 % indenfor et interval på 70-90 %. For fosfor forventes både total-P og opløst-P reduceret med gennemsnitligt 70 % (typisk interval hhv. 60-80 % og 50-75), mens kvælstof reduceres med 40 % (total-N, interval 20-60 %). De fleste metaller findes især adsorberet til partikler og har derfor generelt en høj fjernelsesgrad som dog afhænger af det specifikke metal. For kobber og zink forventes fjernelsesgrader på 75 % (indenfor intervallerne hhv. 60-80 % og 40-85 %). Andre studier angiver andre rensegrader. Hvad den præcise tilbageholdelse for det konkrete bassin vil være vides ikke.

Under tilladelsens vilkår vil der ikke tilføres stoffer til nær- og slutrecipient i koncentrationer, som vil medføre en overskridelse af de gældende miljøkvalitetskrav, eller som vil være af betydning for vandmiljøet. Ud fra ovenstående forhold vedr. forureningsrisikoen vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke tilstanden i vandløbet, eller være til hinder for opfyldelse af målsætningen.

Slutrecipienten for udledningen er det marine område Vadehavet. Vadehavet er udpeget som en del af Natura 2000-område (internationalt naturbeskyttelsesområde) nr. 89 *Vadehavet* jf. habitattabekendtgørelsen⁷. Vadehavet, herunder specifikt det nærmeste vandområde 'Grådyb', er desuden vurderet som åbenvandstype (OW5), og målsat til *god økologisk tilstand* i *Vandområdeplanerne 2021-2027*. Vadehavet er dog udpeget som undtaget fra at skulle opfylde miljømålet ved planperiodens afslutning, pga. *naturlige forhold*. Den nuværende tilstand vurderes at være "*ringe økologisk tilstand*" og "*ikke god kemisk tilstand*". Det vurderes at det her ansøgte ikke, hverken i sig selv eller i kombination med øvrige projekter, vil påvirke tilstanden i Vadehavet, eller være til hinder for opfyldelse af målsætningen.

Det er på denne baggrund kommunens vurdering, at der under hensyntagen til de nævnte vilkår ikke vil ske påvirkning af overfladevande, som strider imod deres målsætninger i Vandområdeplan 2021-2027.

⁵ Bekendtgørelse 1669 af 8. december 2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

⁶ bekendtgørelse 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

⁷ Bekendtgørelse 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

§3-områder, fredede områder, Natura 2000-områder og Habitatdirektivets bilag IV

Selve vandløbet (Novrup Bæk) der udledes til, samt flere nedstrøms områder langs vandløbet, er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse. Det eksisterende bassin ligger ikke indenfor områder registreret efter lov om naturbeskyttelse. Ud fra ovenstående betragtninger vedr. forurening og hydrologi har Esbjerg Kommune vurderet at selve udledningen ikke vil medføre en ændret tilstand af områderne omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og det kræver derfor ikke en dispensation efter lovens § 65.

Nedstrøms udledningen ligger slutrecipienten for vandløbssystemet, det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 89 Vadehavet.

En række af de arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for de ovennævnte internationale naturbeskyttelsesområder, kan påvirkes direkte eller indirekte af udledninger af vand og forurenende stoffer til overfladevandene. Det gælder f.eks. naturtyperne *Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn* (6430), *Flodmundinger* (1130) og *Mudder- og sandflader blottet ved ebbe* (1140), arterne odder, snæbel, gråsæl, spættet sæl m.fl. samt diverse vadefugle, som er afhængige af føde i Vadehavet.

Ud fra det ovenstående har Esbjerg Kommune vurderet projektets evt. påvirkning af de internationale naturbeskyttelsesområder omkring projektet, jf. habitatbekendtgørelsen⁸ § 6 stk. 1. Kommunen vurderer at projektet ikke, hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter, kan påvirke de nærliggende internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, herunder område nr. 89 Vadehavet.

På habitatdirektivets bilag IV er nævnt en lang række arter, som kræver en særlig beskyttelse. En fortegnelse over de i Danmark hjemmehørende arter findes i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Listen omfatter både planter og dyr, og beskyttelsen gælder både for arternes yngle- og rasteområder. En række af disse særligt beskyttede bilag IV-arter kan have yngle- og rasteområde på eller omkring det ansøgte projekts arealer.

I Esbjerg Kommune er der kendskab til forekomst af følgende Bilag IV-arter: Birkemus, snæbel, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, odder, div. småflagermus, grøn mosaikguldsmed, stor vandsalamander, marsvin, spættet sæl, gråsæl og ulv.

Der er ikke på området eller i umiddelbar nærhed heraf registreret Bilag IV-arter. Nærmeste bilag IV-art er Strandtudse, der er registreret ca. 6.400 m fra udledningspunktet. Esbjerg kommune vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af dem, projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, der er optaget i samme bilag.

Vurdering af indvirkning på miljøet (VVM)

Esbjerg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til miljøvurderings-loven⁹. Det vurderes at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

⁸ bekendtgørelse 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁹ lovbekendtgørelse 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)